Salix cinerea – vrba popelavá

Mohutná keřová vrba, charakteristický druh rybničních pánví a širokých říčních niv v nížinách a podhůří. Roste na živinami bohatých mokrých místech, jako jsou břehy rybníků a říčních tůní, mokré louky a okraje lesů, méně často i ve vlhkých příkopech cest. Na Šumavě se častěji vyskytuje pouze v okrajových částech a v plochých údolích (hlavně Hornovltavská kotlina, dále např. okolí Chalupské slati mezi Borovou Ladou a Novými Hutěmi, údolí Řasnice nad Strážným, část boletického vojenského prostoru). Mimo tato území je relativně vzácná, obvykle se nacházejí jednotlivé exempláře. Málokdy přesahuje nadmořskou výšku 900 m, nejvýše byl zaznamenán jediný exemplář na hrázi Plešného jezera (asi 1080 m).

Salix cinerea – Grau-Weide

Mohutná keřová vrba, charakteristický druh rybničních pánví a širokých říčních niv v nížinách a podhůří. Roste na živinami bohatých mokrých místech, jako jsou břehy rybníků a říčních tůní, mokré louky a okraje lesů, méně často i ve vlhkých příkopech cest. Na Šumavě se častěji vyskytuje pouze v okrajových částech a v plochých údolích (hlavně Hornovltavská kotlina, dále např. okolí Chalupské slati mezi Borovou Ladou a Novými Hutěmi, údolí Řasnice nad Strážným, část boletického vojenského prostoru). Mimo tato území je relativně vzácná, obvykle se nacházejí jednotlivé exempláře. Málokdy přesahuje nadmořskou výšku 900 m, nejvýše byl zaznamenán jediný exemplář na hrázi Plešného jezera (asi 1080 m).


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Salix cinerea* – Alena Vydrová – Otice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix cinerea* – Alena Vydrová – Otice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY