Euonymus europaeus – brslen evropský

Brslen evropský se přirozeně vyskytuje téměř v celé Evropě, roste také v Malé Asii. Na Šumavě se vyskytuje vzácně v okrajových částech bavorské části (např. Schönnbrunn am Lusen, Zwiesel, Lam, Drachselried) v lemech lesů a křovinách. V české části je pouze vzácně pěstován (např. na hřbitově v Hartmanicích, Nesvadbová & Sofron 1998).

Euonymus europaeus – Gewöhnliches Pfaffenhütchen

Das gewöhnliche Pfaffenhütchen kommt natürlich fast in ganz Europa vor, wächst auch in Kleinasien. Im Böhmerwald kommt es selten in Randteilen des bayerischen Teils vor (z. B. Schönnbrunn am Lusen, Zwiesel, Lam, Drachselried) in Waldsäumen und Stauden. Im böhmischen Teil wird er nur selten gepflanzt (z. B. auf dem Friedhof in Hartmanice, Nesvadbová & Sofron 1998).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Nesvadbová J. & Sofron J. (1998) Některé výsledky flóristického výzkumu severozápadní části české a bavorské Šumavy. – Zprávy České Botanické Společnosti: 155–159.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
KVĚTENA ŠUMAVY
FLORA DES BÖHMERWALDES

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Euonymus europaeus* – Milan Štech – Gumpoldsried.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Euonymus europaeus* – Milan Štech – Waldhauser.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY