

***Senecio sylvaticus* – starček lesní**

Evropský druh, s areálem od Pyrenejského a Balkánského poloostrova do střední Skandinávie a do okolí Moskvy, ve střední Evropě má těžiště výskytu ve středních polohách. V nižších částech Šumavy je plošně rozšířen na bavorské, české straně i rakouské straně. Ve vyšších částech pohoří ve stupni klimatických smrčín prakticky chybí. Typicky se vyskytuje na lesních pasekách, ale také na složištích dřeva, kolem lesních cest a na podobných narušených stanovištích.

***Senecio sylvaticus* – Wald-Greiskraut**

Evropský druh, s areálem od Pyrenejského a Balkánského poloostrova do střední Skandinávie a do okolí Moskvy, ve střední Evropě má těžiště výskytu ve středních polohách. V nižších částech Šumavy je plošně rozšířen na bavorské, české straně i rakouské straně. Ve vyšších částech pohoří ve stupni klimatických smrčín prakticky chybí. Typicky se vyskytuje na lesních pasekách, ale také na složištích dřeva, kolem lesních cest a na podobných narušených stanovištích.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur




**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

 **FLORA DES
BÖHMERWALDES**
**KVĚTENA
ŠUMAVY**

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 19/05/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES

KVĚTENA
ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



Senecio sylvaticus – Milan Štech – Kamenná Lhota.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY