Rubus jarae-cimrmanii – ostružiník Járy Cimrmana

Tento regionální druh ostružiníku ze ser. Radula je jihočeským endemitem. Vyskytuje se ve střední části Šumavsko-novohradského podhůří a okrajově také v navazující Budějovické pánvi (Trávníček et al. 2018). Na Šumavě byl nalezen až v roce 2021 na okraji paseky a lesní cesty na hoře Javorník ve stejnojmenném fytochorionu (leg. M. Lepší 2021 CB). Naleziště je od souvislého výskytu druhu asi 25 km vzdálené a představuje na západ nejvíce vysunuté a zároveň nejvýše položené místo s výskytem druhu.

Rubus jarae-cimrmanii –

Tento regionální druh ostružiníku ze ser. Radula je jihočeským endemitem. Vyskytuje se ve střední části Šumavsko-novohradského podhůří a okrajově také v navazující Budějovické pánvi (Trávníček et al. 2018). Na Šumavě byl nalezen až v roce 2021 na okraji paseky a lesní cesty na hoře Javorník ve stejnojmenném fytochorionu (leg. M. Lepší 2021 CB). Naleziště je od souvislého výskytu druhu asi 25 km vzdálené a představuje na západ nejvíce vysunuté a zároveň nejvýše položené místo s výskytem druhu.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Rubus jarae-cimrmanii* – Martin Lepší – Javorník.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Rubus jarae-cimrmanii* – Martin Lepší – Javorník.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY