

## ***Taraxacum hlubokense* ined. –**

Dosud nepopsaný druh pampelišky, známý především z jižních a jihozápadních Čech, ale zaznamenaný také na několika místech v Alpách (Trávníček et al. ined.). Na Šumavě byl tento taxon nalezen na 3 lokalitách (Hartmanice, Kašperské Hory, Javorná) na české straně a 3 lokalitách (Regenhütte, Guglöd, Weidhütte) na bavorské straně pohoří. Obvyklým stanovištěm druhu jsou mezofilní obecní trávníky, případně malé loučky v blízkosti lidských sídel.

## ***Taraxacum hlubokense* ined. –**

Eine bisher nicht beschriebene Löwenzahnart, bekannt vor allem aus Süd- und Südwestböhmen, aber festgestellt auch in einigen Standorten in den Alpen (Trávníček et al. ined.). Im Böhmerwald wurde dieses Taxon in 3 Lokalitäten (Hartmanice, Kašperské Hory, Javorná) auf tschechischer Seite und 3 Lokalitäten (Regenhütte, Guglöd, Weidhütte) auf bayerischer Seite des Gebirges gefunden. Der gewöhnliche Standort sind mesophile Gemeinderasen bzw. kleine Wiesen in der Nähe von menschlichen Siedlungen.

## **Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes**

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)

## **Literatura/Literatur**



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

  
**FLORA DES  
BÖHMERWALDES**  
**KVĚTENA  
ŠUMAVY**

## Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



### Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

### Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 22/05/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).



**Evropská unie**  
Evropský fond pro regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)



## Fotografie/Fotos



© Alena Lepší

*Taraxacum hlubokense* ined. – Alena Lepší – Hartmanice.



Europská unie  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES  
BÖHMERWALDES

KVĚTENA  
ŠUMAVY



© Alena Lepší

*Taraxacum hlubokense* ined. – Alena Lepší – Hartmanice.



**Europäische Union  
Evropská unie**  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

**FLORA DES  
BÖHMERWALDES**  
  
**KVĚTENÁ  
ŠUMAVY**



*Taraxacum hlubokense* ined. – Alena Lepší – Hartmanice.



**Evropská unie**  
Evropská unie  
Europäischer Fonds für  
regionale Entwicklung  
Evropský fond pro  
regionální rozvoj



**Ziel ETZ | Cíl EÚS**  
Freistaat Bayern –  
Tschechische Republik  
Česká republika –  
Svobodný stát Bavorsko  
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES  
BÖHMERWALDES

KVĚTENA  
ŠUMAVY