

***Campanula persicifolia* – zvonek broskvolistý**

Zvonek broskvolistý se vyskytuje v západní a střední Evropě, od severovýchodního Španělska až po střední Rusko, na sever zasahuje až po střední Skandinávii a Finsko. Tento spíše teplomilný druh se na Šumavě nevyskytuje hojně. Většina údajů pochází z okrajových částí území, kde postupně vyznívá jeho hojný výskyt v Předšumaví. Vzácně, hlavně v širším okolí Práší, vystupuje i do vyšších poloh. Roste ve světlých lesích, křovinách, na stráních a mezích. Vyhledává výhřevné, humózní, čerstvé až vysychavé půdy slabě kyselé až zásadité reakce.

***Campanula persicifolia* – Pfirsichblättrige Glockenblume**


Zvonek broskvolistý se vyskytuje v západní a střední Evropě, od severovýchodního Španělska až po střední Rusko, na sever zasahuje až po střední Skandinávii a Finsko. Tento spíše teplomilný druh se na Šumavě nevyskytuje hojně. Většina údajů pochází z okrajových částí území, kde postupně vyznívá jeho hojný výskyt v Předšumaví. Vzácně, hlavně v širším okolí Práší, vystupuje i do vyšších poloh. Roste ve světlých lesích, křovinách, na stráních a mezích. Vyhledává výhřevné, humózní, čerstvé až vysychavé půdy slabě kyselé až zásadité reakce.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 11/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace ([Pladias](#)), bavorské národní databáze ([AFvB](#)) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation ([Pladias](#)), der Datenbank zur Flora von Bayern ([AFvB](#)) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Fotografie/Fotos



© Libor Ekrť

Campanula persicifolia – Libor Ekrť – Rejštejn.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ / Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY



***Campanula persicifolia* – Petr Koutecký – Poledník.**



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES
BÖHMERWALDES



KVĚTENA
ŠUMAVY