Eleocharis palustris subsp. waltersii – bahnička mokřadní obecná

Tento druh roste na březích a v pobřežní zóně stojatých vod (nivní tůně, rybníky, přehradní nádrže, zatopené pískovny) i v trvale mokrých příkopech, prohlubních a loužích v mokrých loukách a pastvinách, méně často i na březích pomalu tekoucích vodních toků. Ze dvou středoevropských poddruhů byla na Šumavě doložena pouze b. mokřadní obecná (*E. palustris* subsp. *waltersii*, syn. *E. palustris* subsp.* vulgaris*; Bureš in Kaplan et al. 2015). Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně v nižších částech do nadmořské výšky asi 800 m, s poněkud větší koncentrací lokalit v jihovýchodní části pohoří.

Eleocharis palustris subsp. waltersii –

Diese Art wächst an Ufern und in der Verlandungszone stehender Gewässer (Auentümpel, Teiche, Stauseen, überflutete Sandgruben) sowie in dauernd feuchten Gräben, Senken und Pfützen auf feuchten Wiesen und Weiden, weniger oft auch an Ufern langsam fließender Wasserläufe. Von den beiden mitteleuropäischen Unterarten wurde nur die gewöhnliche Sumpfbinse im Böhmerwald belegt (*E. palustris* subsp. *waltersii*, syn. *E. palustris* subsp. *vulgaris*; Bureš in Kaplan et al. 2015). Sie kommt im Böhmerwald in den niedriger gelegenen Teilen bis zu einer Meereshöhe von 800 m zerstreut vor, mit einer etwas höheren Konzentration von Lokalitäten im südöstlichen Teil des Gebirges.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Kaplan Z., Danihelka J., Štěpánková J., Bureš P., Zázvorka J., Hroudová Z., Ducháček M., Grulich V., Řepka R., Dančák M., Prančl J., Šumberová K., Wild J. & Trávníček B. (2015) Distributions of vascular plants in the Czech Republic. Part 1. – Preslia 87: 417–500.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY