Epipactis atrorubens – kruštík tmavočervený

Ve sledovaném území je nutné rozlišovat původní výskyt kruštíku tmavočerveného od druhotných lokalit, vzniklých zavlečením s vápencovým štěrkem z Předšumaví. Původní výskyt druhu je vázán pouze na vápence, které zasahují do okrajových poloh především jihovýchodní Šumavy. Byl zaznamenán v okolí někdejších vápencových lomů u Studence a na malé vápencové vložce na úpatí Sovího vrchu u Kyselova (Pavlíčko in Kolektiv 1995–2000, Procházka 1998), u Černé v Pošumaví a Slavkovic (Holub & Skalický 1959), u Bližné (Kučera 1992) nebo ve VÚ Boletice u nádrže Loutka – Nesvadbová (2010). V bavorské ani rakouské části nebyl původní výskyt druhu zaznamenán.

Rovněž druhotné lokality jsou s jedinou výjimkou známy pouze z české strany Šumavy. Na Plánickém hřebeni roste nedaleko Gubrova Dvorce u Hamrů na Šumavě – (Řepka et Lustyk 1998, Kotilínek 2019 in Pladias 2022), Četné lokality byly zjištěny na Šumavských plání u Javoří Pily a Březníku (Procházka 1990, Janáková et Lepší 2021 in Pladias 2022), Tříjezerní slati (Koutecký, Janáková, Lepší, Kotilínek 2020 in Pladias 2022), Tetřevské slati (Kaplan 2010 in Hadinec et Lustyk 2011), dále v okolí Nové Hůrky (Skalický 1995), u Prášily (Nesvadbová et Sofron 1998), při cestě k Turnerově chatě (Půbal 2018 in NDOP 2022). Druh byl v minulosti zjištěn i na Javorníku u Pustého Hrádku (Štěpán et Štěpánová 1964), v Boubínsko-stožecké hornatině v Pravětínském údolí u Vimperka (Vondrka 2017 in NDOP 2022) a na Žlíbském vrchu (Pavlíčko 2021 in NDOP 2022) a v Trojmezenské hornatině při Schwarzenberském plavebním kanálu u Nové Pece (Řepka et Lustyk 1998) a na nouzovém nocovišti Pod Plešným jezerem (Kuneš 2017 nepubl.) Na Bavorské straně pohoří byl kruštík tmavočervený zaznamenán pouze u obce Regenshütte na železničním náspu (Diewald 2001). Zajímavostí je, že druhotná lokalita při Roklanské cestě u Březníku v současnosti představuje nejvýše položenou lokalitu druhu v České republice.

Epipactis atrorubens – Rotbraune Stendelwurz

Ve sledovaném území je nutné rozlišovat původní výskyt kruštíku tmavočerveného od druhotných lokalit, vzniklých zavlečením s vápencovým štěrkem z Předšumaví. Původní výskyt druhu je vázán pouze na vápence, které zasahují do okrajových poloh především jihovýchodní Šumavy. Byl zaznamenán v okolí někdejších vápencových lomů u Studence a na malé vápencové vložce na úpatí Sovího vrchu u Kyselova (Pavlíčko in Kolektiv 1995–2000, Procházka 1998), u Černé v Pošumaví a Slavkovic (Holub & Skalický 1959), u Bližné (Kučera 1992) nebo ve VÚ Boletice u nádrže Loutka – Nesvadbová (2010). V bavorské ani rakouské části nebyl původní výskyt druhu zaznamenán.

Rovněž druhotné lokality jsou s jedinou výjimkou známy pouze z české strany Šumavy. Na Plánickém hřebeni roste nedaleko Gubrova Dvorce u Hamrů na Šumavě – (Řepka et Lustyk 1998, Kotilínek 2019 in Pladias 2022), Četné lokality byly zjištěny na Šumavských plání u Javoří Pily a Březníku (Procházka 1990, Janáková et Lepší 2021 in Pladias 2022), Tříjezerní slati (Koutecký, Janáková, Lepší, Kotilínek 2020 in Pladias 2022), Tetřevské slati (Kaplan 2010 in Hadinec et Lustyk 2011), dále v okolí Nové Hůrky (Skalický 1995), u Prášily (Nesvadbová et Sofron 1998), při cestě k Turnerově chatě (Půbal 2018 in NDOP 2022). Druh byl v minulosti zjištěn i na Javorníku u Pustého Hrádku (Štěpán et Štěpánová 1964), v Boubínsko-stožecké hornatině v Pravětínském údolí u Vimperka (Vondrka 2017 in NDOP 2022) a na Žlíbském vrchu (Pavlíčko 2021 in NDOP 2022) a v Trojmezenské hornatině při Schwarzenberském plavebním kanálu u Nové Pece (Řepka et Lustyk 1998) a na nouzovém nocovišti Pod Plešným jezerem (Kuneš 2017 nepubl.) Na Bavorské straně pohoří byl kruštík tmavočervený zaznamenán pouze u obce Regenshütte na železničním náspu (Diewald 2001). Zajímavostí je, že druhotná lokalita při Roklanské cestě u Březníku v současnosti představuje nejvýše položenou lokalitu druhu v České republice.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Epipactis atrorubens* – Petr Koutecký – Laka.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Epipactis atrorubens* – Libor Ekrt – Černá v Pošumaví.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Epipactis atrorubens* – Libor Ekrt – Černá v Pošumaví.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Epipactis atrorubens* – Milan Štech – Černá v Pošumaví.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY