Galium odoratum – svízel vonný, mařinka vonná

Svízel vonný je rozšířen především v Evropě, izolovaně roste i v severním Turecku, na Kavkaze, ve Střední Asii a Japonsku. Na Šumavě se vyskytuje roztroušeně až vzácně v květnatých bučinách a suťových lesích i v kulturních smrčinách na živinami bohatších půdách asi do 1130 m n. m. Poněkud hojnější je na živinami bohatých granitech a granodioritech v jv. části.

Galium odoratum – Wohlriechendes Labkraut, Waldmeister

Der Waldmeister ist vor allem in Europa verbreitet, isoliert wächst er auch in der Nordtürkei, im Kaukasus, in Mittelasien und Japan. Im Böhmerwald kommt er zerstreut bis selten in humosen Buchenwäldern und Blockschuttwäldern sowie in Fichtenforsten auf nährstoffreicheren Böden etwa bis zu einer Meereshöhe von 1130 Metern vor. Ein bisschen häufiger ist er auf nährstoffreichen Graniten und Granodioriten im südöstlichen Teil des Gebietes


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Galium odoratum* – Libor Ekrt – Spáleniště.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY