Gymnocarpium dryopteris – bukovník kapraďovitý

Tento tetraploidní druh, široce rozšířený na celé severní polokouli je jedním z nejhojněji se vyskytujících druhů kapradin na Šumavě. Jedná se o typického průvodce podrostu bučin i smrčin, který roste na kyselém podloží v oblasti od nejnižších poloh Šumavy po polohy nejvyšší. Největší frekvence výskytu bukovníku kapraďovitého je v oblasti bohatých bučin a humózních svahových smrčin. Vzácněji se vyskytuje spíše v plochých částech území v oblasti Šumavských plání a Hornovltavské kotlině. V lesích roste často terestricky, zejména ve vlhčích humózních partiích lesů, často podél vodotečí, avšak je možné jej spatřit též na skalách i na torzech tlejícího dřeva.

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.

Gymnocarpium dryopteris – Eichenfarn

Diese tetraploide Art, die auf der ganzen Nordhalbkugel verbreitet ist, ist eine der am häufigsten vorkommenden Farnarten im Böhmerwald. Es handelt sich um einen typischen Begleiter des Unterwuchses von Buchen- sowie Fichtenwäldern, der auf saurem Untergrund im Gebiet von den niedrigsten bis zu den höchsten Lagen des Böhmerwaldes wächst. Am häufigsten kommt der Eichenfarn in artenreichen Buchenwäldern und humosen Fichtenwäldern vor. Seltener ist er in den Ebenen der Böhmerwald-Hochebene und im Oberen Moldaubecken. In Wäldern wächst er meist terrestrisch, besonders in luftfeuchteren Waldgebieten, oft entlang von Wasserläufen, man kann ihn aber auch an Felsen sowie auf vermodernden Rannen sehen.

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 13/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Gymnocarpium dryopteris* – Libor Ekrt – Strážný.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Gymnocarpium dryopteris* – Lenka Pivoňková – Děpoltice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Gymnocarpium dryopteris* – Lenka Pivoňková – Děpoltice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY