Anemone nemorosa – sasanka hajní

Na Šumavě hojný, ve vyšších polohách roztroušený druh jarního fenologického aspektu. Roste v různých typech lesů, zejména listnatých a smíšených, i v bezlesí (zejména na vlhkých a rašelinných loukách, ale také na vřesovištích a v trávnících na chudých, kyselých půdách). Jeho frekvence do vyšších poloh klesá, v nejvyšších polohách chybí (nejvyšší známý výskyt leží na svahu hory Kleiner Arber v nadmořské výšce 1300 m – not. Boublík K., Kotilínek M. et Lepší M. 2020).

Nejvyšší výskyt: 1300 m n. m.

Anemone nemorosa – Busch-Windröschen

Eine im Böhmerwald häufige, in höheren Lagen zerstreute Art des phenologischen Frühlingsaspektes. Das Busch-Windröschen wächst in verschiedenen Waldtypen, besonders in Laub- und Mischwäldern sowie im Offenland (besonders auf Sumpf- und Moorwiesen, aber auch auf Heiden und in Rasen auf armen, sauren Böden). Seine Frequenz geht mit höheren Lagen zurück, es fehlt in den höchsten Lagen (das höchstgelegene bekannte Vorkommen liegt am Berghang des Kleinen Arbers in einer Meereshöhe von 1300 m – not. Boublík K., Kotilínek M. et Lepší M. 2020).

Nejvyšší výskyt: 1300 m n. m.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Anemone nemorosa* – Romana Roučková – Prášily.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Anemone nemorosa* – Pavla Čížková – Blanice.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY