Lamium maculatum – hluchavka skvrnitá

Areál hluchavky skvrnité sahá na sever po Baltské moře, na jih po Portugalsko, Itálii a severní Řecko, na východ zasahuje až po Ural. Zavlečená je v Severní Americe, severní Africe a na Novém Zélandu. Tento druh běžný v nížinách a podhůřích se na Šumavě vyskytuje častěji hlavně v její okrajové části, kde postupně vyznívá jeho výskyt na přirozených stanovištích v lužních lesích a potočních lemech. Ve vyšších polohách se vyskytuje řídce, převážně na různých antropogenních stanovištích jako jsou skládky, rumiště a příkopy. Vyhledává vlhké až vysychavé většinou dusíkem bohaté půdy různého složení.

Lamium maculatum – Gefleckte Taubnessel

Areál hluchavky skvrnité sahá na sever po Baltské moře, na jih po Portugalsko, Itálii a severní Řecko, na východ zasahuje až po Ural. Zavlečená je v Severní Americe, severní Africe a na Novém Zélandu. Tento druh běžný v nížinách a podhůřích se na Šumavě vyskytuje častěji hlavně v její okrajové části, kde postupně vyznívá jeho výskyt na přirozených stanovištích v lužních lesích a potočních lemech. Ve vyšších polohách se vyskytuje řídce, převážně na různých antropogenních stanovištích jako jsou skládky, rumiště a příkopy. Vyhledává vlhké až vysychavé většinou dusíkem bohaté půdy různého složení.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Lamium maculatum* – Libor Ekrt – Strážný.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Lamium maculatum – Alena Vydrová – Stará Huť.



Lamium maculatum – Romana Roučková – Peklo.

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Lamium maculatum* – Libor Ekrt – Černá v Pošumaví.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY