Milium effusum – pšeníčko rozkladité

Roste v listnatých nebo smíšených lesích (zejména v květnatých bučinách, jedlinách, suťových a lužních lesích) na humózních a vlhčích půdách. Na příznivých stanovištích přežívá i v druhotných smrčinách a na pasekách. Na Šumavě je jeho výskyt roztroušený, avšak v jihovýchodní části české Šumavy na bohatých granitech a granodioritech roste hojně. Setkáme se s ním asi do 1200 m n. m. (např. Basumský hřeben u Kubovy Hutě – Hladilin V. 1980 in Wild et al. 2019).

Milium effusum – Gewöhnliches Flattergras, Waldhirse

Das Gewöhnliche Flattergras wächst in Laub- oder Mischwäldern (insbesondere in krautreichen Buchenwäldern, Tannenwäldern, Schutt- und Auwäldern) auf humushaltigen und feuchteren Böden. An geeigneten Standorten überlebt es auch in sekundären Fichtenwäldern und auf Waldlichtungen. Im Böhmerwald ist sein Vorkommen zerstreut, aber im südöstlichen Teil des tschechischen Böhmerwaldes wächst es auf Graniten und Granodioriten häufig. Wir finden es etwa bis eine Meereshöhe von 1200 m (z. B. der Bergrücken Basumský hřeben bei Kubova Huť – Hladilin V. 1980 in Wild et al. 2019).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019) Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. Dostupné z: https://pladias.cz/ [cit. 2020-22].

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 09/09/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

***Milium effusum* – Milan Štech – Olšina, Suchý vrch.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

***Milium effusum* – Milan Štech – Olšina, Suchý vrch.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY