Rubus dollnensis – ostružiník přícestní

Ostružiník přícestní se vyskytuje především v České republice a v přilehlých oblastech východního Německa, jihozápadního Polska a severozápadního Rakouska. Na Šumavě byl zaznamenán pouze na pěti místech v české části pohoří – v Hornovltavské kotlině u Světlíku, Nové Pece a Zadní Zvonkové, v Horním Pootaví u Kašperských Hor a na Šumavských pláních v osadě Rokyta u Srní (Wild et al. 2019). Tyto lokality představují náhodné výsadky druhu z českého podhůří Šumavy, kde se vyskytuje roztroušeně až hojně. V bavorské a rakouské části pohoří nebyl doposud pozorován. Biotopem druhu na Šumavě jsou okraje lesních cest, nálety pionýrských dřevin a opuštěné zarůstající louky.

Rubus dollnensis – Drüsenborstige Haselblatt-Brombeere

Die Drüsenborstige Haselblattbrombeere kommt vor allem in der Tschechischen Republik und den anliegenden Gebieten von Ostdeutschland, Südwestpolen und Nordwestösterreich vor. Im Böhmerwald wurde sie nur an fünf Stellen in tschechischem Teil festgestellt – im Oberen Moldaubecken bei Světlík, Nová Pec und Zadní Zvonková, im Oberen Otava-Tal bei Kašperské Hory und auf den Böhmerwald Ebenen in der Ortschaft Rokyta bei Srní (Wild et al. 2019). Diese Lokalitäten stellen zufällige Pflanzungen der Art aus dem böhmischen Vorgebirge des Böhmerwaldes dar, wo sie zerstreut bis häufig vorkommt. In bayerischem und österreichischem Teil des Gebirges wurde sie bisher nicht beobachtet. Das Biotop der Art im Böhmerwald sind Waldstraßenränder, Besamungen von Pioniergehölzen und verlassene verwachsende Wiesen.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes


NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Wild J., Kaplan Z., Danihelka J., Petřík P., Chytrý M., Novotný P., Rohn M., Šulc V., Brůna J., Chobot K., Ekrt L., Holubová D., Knollová I., Kocián P., Štech M., Štěpánek J. & Zouhar V. (2019) Plant distribution data for the Czech Republic integrated in the Pladias database. – Preslia 91: 1–24. Dostupné z: https://pladias.cz/ [cit. 2020-22].

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY