Rubus idaeus – ostružiník maliník, maliník

Maliník je široce rozšířený euroasijský druh. Patří k nejhojnějším rostlinám celé Šumavy. Vyskytuje se hojně od podhůří po nejvyšší polohy. Vytváří rozsáhlé porosty na lesních holinách, pasekách a světlinách. Je charakteristickou součástí bylinného patra klimaxových smrčin a vysobylinných nivních společenstev montánního stupně. Běžně roste podél cest a na lesních průsecích, často zarůstá neudržované vlhké i sušší louky včetně ruderálních míst.

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.

Rubus idaeus – Himbeere

Die Himbeere ist eine weit verbreitete eurasische Art. Sie gehört zu den häufigsten Pflanzen des ganzen Böhmerwaldes und kommt von den Ausläufern des Gebirges bis in die höchsten Lagen reichlich vor. Sie bildet ausgedehnte Bestände auf unbewaldeten Flächen, Waldschlägen und Lichtungen. Sie ist ein charakteristischer Bestandteil der Krautschicht von Klimax-Fichtenwäldern und Hochstaudenfluren der montanen Stufe. Sie wächst häufig entlang von Forstwegen und auf Waldschneisen und besiedelt oft brachliegende feuchte bis trockenere Wiesen einschließlich ruderaler Standorte.

Nejvyšší výskyt: 1450 m n. m.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Rubus idaeus* – Milan Štech – Karlovy Dvory.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Rubus idaeus* – Milan Štech – Karlovy Dvory.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY