Salix myrsinifolia – vrba černající

Větší keř nebo malý strom, jeden z nejvzácnějších druhů vrb na Šumavě. Hlavní část areálu má v severní Evropě a v Alpách, ve střední Evropě se dále vyskytuje vzácně v horách nebo na rašeliništích. Výskyt na Šumavě zřejmě souvisí s výskytem v Alpách, odkud se tento druh mohl na Šumavu rozšířit pomocí lehkých semen. Na Šumavě je známo sedm lokalit, převážně na rašelinných loukách a prameništích (Lepší et al. 2018). Na české straně jsou to dvě lokality u obce Keply (u bývalého Zhůří a mokřady severně od Hadího vrchu), u Knížecí plání (2 blízká místa), na okraji Chalupské slati u Borových Lad, u bývalé obce Slavkovice u Černé v Pošumaví. Další lokalitu známou ze 70. let 20. století u Zadní Zvonkové se podařilo ověřit až v roce 2021 (Štech et al. 2022). V Bavorsku roste tato vrba v pramenné oblasti řeky Große Ohe pod Racheldiensthütte severně od obce Guglöd (Procházka et al. 2001). Na všech těchto lokalitách se vyskytuje pouze jeden nebo několik málo exemplářů, někdy poměrně starých a ve špatném stavu a části lokalit tak hrozí zánik. Vrba černající je také někdy vysazována (v poslední době zejména kultivar ‘Cotinifolia‘ s nápadně okrouhlými listy), např. u parkoviště k návštěvnickému centru „Haus zur Wildnis“ u obci Ludwigsthal. Z rakouské části Šumavy existuje jediný nepřesně lokalizovaný údaj (mapovací čtverec 7450/2, tj. území v okolí obce St. Stefan–Afiesl), není ale známo, zda jde o původní nebo pěstované rostliny (Procházka et al. 2001).

Salix myrsinifolia – Schwarzwerdende Weide

Větší keř nebo malý strom, jeden z nejvzácnějších druhů vrb na Šumavě. Hlavní část areálu má v severní Evropě a v Alpách, ve střední Evropě se dále vyskytuje vzácně v horách nebo na rašeliništích. Výskyt na Šumavě zřejmě souvisí s výskytem v Alpách, odkud se tento druh mohl na Šumavu rozšířit pomocí lehkých semen. Na Šumavě je známo sedm lokalit, převážně na rašelinných loukách a prameništích (Lepší et al. 2018). Na české straně jsou to dvě lokality u obce Keply (u bývalého Zhůří a mokřady severně od Hadího vrchu), u Knížecí plání (2 blízká místa), na okraji Chalupské slati u Borových Lad, u bývalé obce Slavkovice u Černé v Pošumaví. Další lokalitu známou ze 70. let 20. století u Zadní Zvonkové se podařilo ověřit až v roce 2021 (Štech et al. 2022). V Bavorsku roste tato vrba v pramenné oblasti řeky Große Ohe pod Racheldiensthütte severně od obce Guglöd (Procházka et al. 2001). Na všech těchto lokalitách se vyskytuje pouze jeden nebo několik málo exemplářů, někdy poměrně starých a ve špatném stavu a části lokalit tak hrozí zánik. Vrba černající je také někdy vysazována (v poslední době zejména kultivar ‘Cotinifolia‘ s nápadně okrouhlými listy), např. u parkoviště k návštěvnickému centru „Haus zur Wildnis“ u obci Ludwigsthal. Z rakouské části Šumavy existuje jediný nepřesně lokalizovaný údaj (mapovací čtverec 7450/2, tj. území v okolí obce St. Stefan–Afiesl), není ale známo, zda jde o původní nebo pěstované rostliny (Procházka et al. 2001).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

CR (Critically Endangered/Kriticky ohrožené/Vom Aussterben bedroht) [D]


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 29/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Salix myrsinifolia* – Jana Janáková – Chalupská slať.**



***Salix myrsinifolia* – Jana Janáková – Chalupská slať.**



***Salix myrsinifolia* – Jana Janáková – Knížecí Pláně.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix myrsinifolia* – Jana Janáková – Knížecí Pláně.**



***Salix myrsinifolia* – Jana Janáková – Knížecí Pláně.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix myrsinifolia* – Petr Koutecký – Knížecí Pláně.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Salix myrsinifolia* – Petr Koutecký – Knížecí Pláně.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY