Salix triandra subsp. amygdalina – vrba trojmužná různobarvá

Keřovitá vrba, která nejčastěji roste podél vodních toků, na březích slepých ramen a rybníků, obvykle na živinami bohatých půdách, naopak rašelinným a dalším velmi chudým biotopům se vyhýbá. Na Šumavě se vyskytuje poměrně hojně v Hornovltavské kotlině, do ostatních částí pohoří zasahuje okrajově v návaznosti na výskyt v předhůří. Jde o jeden z druhů, který je někdy vysazován jako košíkářská a medonosná dřevina. Rozlišují se dva poddruhy, hojnější v. trojmužná pravá (S. *triandra* subsp. *triandra*) se žlutozeleným rubem listů a výrazně vzácnější v. trojmužná různobarvá (S. *triandra* subsp. *amygdalina*) se šedavým až bělavým voskovým povlakem na rubu listů. Ze Šumavy jsou udávány oba, ale ve většině literatury nejsou rozlišovány a jejich přesné rozšíření je tak třeba dále studovat.

Salix triandra subsp. amygdalina – Bereifte Mandel-Weide

Keřovitá vrba, která nejčastěji roste podél vodních toků, na březích slepých ramen a rybníků, obvykle na živinami bohatých půdách, naopak rašelinným a dalším velmi chudým biotopům se vyhýbá. Na Šumavě se vyskytuje poměrně hojně v Hornovltavské kotlině, do ostatních částí pohoří zasahuje okrajově v návaznosti na výskyt v předhůří. Jde o jeden z druhů, který je někdy vysazován jako košíkářská a medonosná dřevina. Rozlišují se dva poddruhy, hojnější v. trojmužná pravá (S. *triandra* subsp. *triandra*) se žlutozeleným rubem listů a výrazně vzácnější v. trojmužná různobarvá (S. *triandra* subsp. *amygdalina*) se šedavým až bělavým voskovým povlakem na rubu listů. Ze Šumavy jsou udávány oba, ale ve většině literatury nejsou rozlišovány a jejich přesné rozšíření je tak třeba dále studovat.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NE (Not Evaluated/Nehodnocené/Nicht beurteilt)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 31/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY