Vicia cracca agg. – okruh vikve ptačí

Vikev ptačí se vyskytuje prakticky v celé Evropě, na východ zasahuje přes Asii až do Japonska, roste i v Severní Americe. S tímto běžným druhem se setkáme od nížin až po hory. Na Šumavě se vyskytuje hojně zejména v nižších polohách, směrem do vyšších poloh postupně ubývá, zejména kvůli absenci vhodných biotopů. Roste na široké škále lučních typů a pastvin, v křovinách, světlých lesích, na pasekách, okrajích cest a v různých ruderálních biotopech. Preferuje čerstvé živinami bohatší půdy mírně kyselé až bazické reakce. Ze Šumavy je z příkopu silnice u Horské Kvildy udávána blízce příbuzná *V. oreophila* (Procházka a Vaněček 1968). Výskyt tohoto druhu v jižních Čechách je však zpochybňován stejně jako jeho taxonomická hodnota (Grulich in Lepší a kol 2013).

Vicia cracca agg. – Artengruppe Vogel-Wicke


Vikev ptačí se vyskytuje prakticky v celé Evropě, na východ zasahuje přes Asii až do Japonska, roste i v Severní Americe. S tímto běžným druhem se setkáme od nížin až po hory. Na Šumavě se vyskytuje hojně zejména v nižších polohách, směrem do vyšších poloh postupně ubývá, zejména kvůli absenci vhodných biotopů. Roste na široké škále lučních typů a pastvin, v křovinách, světlých lesích, na pasekách, okrajích cest a v různých ruderálních biotopech. Preferuje čerstvé živinami bohatší půdy mírně kyselé až bazické reakce. Ze Šumavy je z příkopu silnice u Horské Kvildy udávána blízce příbuzná *V. oreophila* (Procházka a Vaněček 1968). Výskyt tohoto druhu v jižních Čechách je však zpochybňován stejně jako jeho taxonomická hodnota (Grulich in Lepší a kol 2013).

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY