Vicia hirsuta – vikev chlupatá

Vikev chlupatá se vyskytuje ve většině Evropy, na východ zasahuje až po Japonsko, na jih do severní Afriky. Zavlečená je v Severní a Jižní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Druh řídce až hojně rozšířený v termofytiku a mezofytiku do hor zasahuje pouze vzácně. Na Šumavě byla zaznamenána především v okrajových částech území, kde vyznívá její hojnější výskyt v podhůří, ve vyšších polohách chybí. Znatelně více lokalit je na německé a rakouské straně pohoří, na české straně se s ní setkáme pouze vzácně. Roste v lemech lesů a luk, křovinách, na okrajích polí a cest, ve vyšších polohách zejména zavlečená na různá antropogenní stanoviště. Preferuje čerstvé živinami bohaté půdy mírně kyselé až mírně bazické reakce.

Vicia hirsuta – Behaarte Wicke, Rauhhaarige Wicke

Vikev chlupatá se vyskytuje ve většině Evropy, na východ zasahuje až po Japonsko, na jih do severní Afriky. Zavlečená je v Severní a Jižní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Druh řídce až hojně rozšířený v termofytiku a mezofytiku do hor zasahuje pouze vzácně. Na Šumavě byla zaznamenána především v okrajových částech území, kde vyznívá její hojnější výskyt v podhůří, ve vyšších polohách chybí. Znatelně více lokalit je na německé a rakouské straně pohoří, na české straně se s ní setkáme pouze vzácně. Roste v lemech lesů a luk, křovinách, na okrajích polí a cest, ve vyšších polohách zejména zavlečená na různá antropogenní stanoviště. Preferuje čerstvé živinami bohaté půdy mírně kyselé až mírně bazické reakce.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY