Carex oederi – ostřice pozdní

Ostřice z příbuzenského okruhu *C. flava* agg. Druh s obrovským areálem od severní Afriky přes značnou část Evropy až po východní Sibiř. Také roste na východě Severní Ameriky a dokonce snad i na jižní polokouli. Ve střední Evropě patří k nehojným druhům, s preferencí pánevních území s písčitými sedimenty. Ze Šumavy pochází jen jediný revidovaný doklad od Černé v Pošumaví (1907, leg. Nábělek, BRNU, rev. J. Štěpánková). Ze severu bavorské části Šumavy pochází jeden záznam z údolí řeky Weiße Regen, který vyžaduje potvrzení. Roste na březích vodních nádrží, na slatinných, minerálně bohatších loukách na slabě kyselých až neutrálních půdách. Dříve byla často směšována s druhem *C. demissa*.

Carex oederi – Späte Gelb-Segge

Ostřice z příbuzenského okruhu *C. flava* agg. Druh s obrovským areálem od severní Afriky přes značnou část Evropy až po východní Sibiř. Také roste na východě Severní Ameriky a dokonce snad i na jižní polokouli. Ve střední Evropě patří k nehojným druhům, s preferencí pánevních území s písčitými sedimenty. Ze Šumavy pochází jen jediný revidovaný doklad od Černé v Pošumaví (1907, leg. Nábělek, BRNU, rev. J. Štěpánková). Ze severu bavorské části Šumavy pochází jeden záznam z údolí řeky Weiße Regen, který vyžaduje potvrzení. Roste na březích vodních nádrží, na slatinných, minerálně bohatších loukách na slabě kyselých až neutrálních půdách. Dříve byla často směšována s druhem *C. demissa*.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

RE (Regionally Extinct/Regionálně vyhynulé /Regional ausgestorben)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY