Carex pilulifera – ostřice kulkonosná

Evropský druh s areálem od Pyrenejského poloostrova až po střední Skandinávii, na východ zasahuje do okolí Moskvy. Ve střední Evropě jde o jeden z běžných druhů ostřic, je rozšířená od nížin až do hor. Na Šumavě patří mezi nejčastější ostřice, dosud byla podchycena téměř ve všech kvadrantech na české, bavorské i hornorakouské straně. Provází především suché smilkové trávníky, vřesoviště a rašelinné louky, ale také podrost v bučinách, zejména acidofilních, i ve smrkových lesích. Preferuje chudší stanoviště s kyselejšími půdami.

Carex pilulifera – Pillen-Segge, Pillentragende S.

Evropský druh s areálem od Pyrenejského poloostrova až po střední Skandinávii, na východ zasahuje do okolí Moskvy. Ve střední Evropě jde o jeden z běžných druhů ostřic, je rozšířená od nížin až do hor. Na Šumavě patří mezi nejčastější ostřice, dosud byla podchycena téměř ve všech kvadrantech na české, bavorské i hornorakouské straně. Provází především suché smilkové trávníky, vřesoviště a rašelinné louky, ale také podrost v bučinách, zejména acidofilních, i ve smrkových lesích. Preferuje chudší stanoviště s kyselejšími půdami.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Carex pilulifera* – Libor Ekrt – Házlův kříž.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY