Centaurea pseudophrygia – chrpa parukářka

Středoevropský druh s rozšířený od Alp přes hercynská pohoří až po jižní Norsko. Je to jediný původní zástupce skupiny chrp parukářek (*Centaurea phrygia* agg.) v květeně Šumavy. Roste na mezofilních a mírně podmáčených horských loukách a v okrajích lesů, v extenzivních pastvinách (chrpy jsou hořké, takže se jim dobytek vyhýbá, nesnesou ale intenzivní sešlap), na travnatých okrajích cest a podobných stanovištích. Díky statnému vzrůstu vytrvává na neobhospodařovaných lokalitách. Vyskytuje se roztroušeně v celém pohoří do nadmořské výšky cca 900 m n. m., výjimečně až k 1000 m n. m., vzácný je v těchto výškách pouze v oblasti Královského hvozdu, chybí v zalesněných částech pohoří.

Těsně za hranicí Šumavy u Studánek je známa stabilní populace nepůvodního severoevropského druhu ze skupiny parukářek, chrpy třepenité (*Centaurea phrygia* L. s. str.). Její zavlečení na Šumavu v budoucnu nelze vyloučit.

Centaurea pseudophrygia – Perücken-Flockenblume

Eine mitteleuropäische Art mit einer Verbreitung von den Alpen über die herzynischen Gebirge bis nach Südnorwegen. Sie ist der einzige einheimische Vertreter der Gruppe der Perücken-Flockenblumen (*Centaurea phrygia* agg.) in der Flora des Böhmerwaldes. Die Pflanze wächst auf mesophilen und mäßig nassen Bergwiesen und an Waldrändern, auf extensiv genutzten Weiden (Flockenblumen sind bitter, so dass sie von Vieh gemieden werden, sie vertragen aber keine intensive Trittbelastung), an grasigen Wegrändern und auf ähnlichen Standorten. Dank des kräftigen Wuchses bleibt sie auf nichtbewirtschafteten Standorten bestehen. Zerstreut kommt sie im ganzen Gebirge bis zu einer Meereshöhe von ca. 900 m ü. d. M., ausnahmsweise bis 1000 m ü. d. M. vor, selten ist sie in dieser Höhenlage nur im Gebiet des Künischen Gebirges (Královský hvozd), sie fehlt in den bewaldeten Gebirgsteilen.

Unmittelbar außerhalb der Grenze des Böhmerwaldes bei Studánky ist eine stabile Population der nichtursprünglichen nordeuropäischen Art aus der Gruppe Perücken-Flockenblumen, der Phrygischen Flockenblume (*Centaurea phrygia* L. s. str.), bekannt. Ihre zukünftige Einschleppung in den Böhmerwald kann nicht ausgeschlossen werden.

Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NT (Near Threatened/Blízké ohrožení/Potenziell gefährdet)


Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Centaurea pseudophrygia* – Libor Ekrt – Vimperk.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Centaurea pseudophrygia* – Petr Koutecký – Vyšší Brod.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY




***Centaurea pseudophrygia* – Milan Štech – Radost.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Centaurea pseudophrygia* – Milan Štech – Radost.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY



***Centaurea pseudophrygia* – Milan Štech – Radost.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY