Cirsium palustre – pcháč bahenní

Velmi hojný druh mokrých a rašelinných luk (i dlouhodobě nekosených), pramenišť, břehů vod, olšin a dalších vlhkých stanovišť na kyselém podloží. Vyskytuje se také v mokrých příkopech cest a na dalších vlhkých mírně narušovaných stanovištích. Na společných lokalitách se někdy kříží s dalšími druhy pcháčů, p. různolistým a p. zelinným.

Cirsium palustre – Sumpf-Kratzdistel

Eine sehr häufige Art auf feuchten und moorigen Wiesen (auch bei langfristig nicht gemähtem Grünland), in Quellgebieten, Ufern von Gewässern, Erlenbeständen und anderen Feuchtlebensräumen auf saurem Untergrund. Sie kommt auch in Gräben neben Straßen und Wegen und an weiteren mäßig gestörten und feuchten Standorten vor. An Standorten zusammen mit anderen Kratzdisteln kann sie sich manchmal mit der Verschiedenblättrigen oder der Kohl-Kratzdistel kreuzen.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Cirsium palustre* – Milan Štech – Horská Kvilda, Stará Huť u Zhůří.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY