Hypericum maculatum – třezalka skvrnitá

Třezalka skvrnitá se vyskytuje po celé Evropě až po polární kruh s výjimkou Středomoří a pobřeží Černého moře, na východ její areál zasahuje až na Sibiř po řeku Ob. Vyskytuje se hojně prakticky po celé Šumavě. Můžeme se s ní setkat prakticky ve všech typech lučních biotopů, zejména vlhčích. Vzácněji ji pak můžeme nalézt i ve světlých křovinách a ve vlhčích lesích.

Höchster Standort: 1400 m ü. NHN

Hypericum maculatum – Gewöhnliches Geflecktes Johanniskraut, Geflecktes Johanniskraut

Das Gefleckte Johanniskraut kommt in ganz Europa bis zum Polarzirkel mit Ausnahme des Mittelmeerraumes und der Küste des Schwarzen Meeres vor, im Osten greift sein Areal nach Sibirien an den Fluss Ob ein. Es kommt praktisch im ganzen Böhmerwald häufig vor. Wir können ihm praktisch in allen Typen von Wiesenbiotopen, besonders den feuchteren, begegnen. Seltener kann man es auch in lichten Stauden und feuchteren Wäldern finden.

Höchster Standort: 1400 m ü. NHN


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

LC (Least Concern/Neohrožené/Nicht gefährdet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 31/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos



***Hypericum maculatum* – Petr Koutecký – Nová Hůrka, Hůrka.**

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY