Hypericum tetrapterum – třezalka čtyřkřídlá

Těžiště rozšíření třezalky čtyřkřídlé leží ve střední Evropě a Středomoří, na sever zasahuje až po jižní Švédsko a Estonsko, na východě po Kaspické moře, nalezneme ji i v západní Africe a na Madeiře. Tento druh mokrých luk, pramenišť, příkopů a mokřadů na živinami bohatých půdách se vyskytuje hlavně v termofytiku a teplejším mezofytiku. Na české Šumavě byl zaznamenán jen velmi vzácně na několika místech v okolí Zelené Lhoty, Černé v Pošumaví, Světlíku a Loučovic, a Zelené Lhoty.

Hypericum tetrapterum – Geflügeltes Johanniskraut

Der Schwerpunkt der Verbreitung des Geflügelten Johanniskrautes liegt in Mitteleuropa und im Mittelmeerraum, im Norden greift es bis nach Südschweden und Estland, im Osten ans Kaspische Meer ein, man findet es auch in Westafrika und auf der Madeira. Diese Art von nassen Wiesen, Quellgebieten, Gräben und Sümpfen auf nährstoffreichen Böden kommt hauptsächlich im Thermophytikum und wärmeren Mesophytikum vor. Im tschechischen Böhmerwald wurde es nur sehr selten an einigen Stellen in der Umgebung von Zelená Lhota, Černá v Pošumaví, Světlík und Loučovice festgestellt.


Červený seznam Šumavy/Rote Liste des Böhmerwaldes

NA (Not Applicable/Nevhodné pro hodnocení/Bewertungsungeeignet)

Literatura/Literatur

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj
Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)
FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Mapa rozšíření/Erweiterungskarte



Legenda

- ověřené záznamy
- neověřené záznamy
- nejisté záznamy

Legende

- Verifizierte Angaben
- Noch nicht verifizierte Angaben
- Unsichere Angaben

© Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes 30/10/2026

Data o rozšíření rostlin pochází z Databáze české flóry a vegetace (Pladias), bavorské národní databáze (AFvB) a nově získaných dat v projektu Květena Šumavy. Data jsou zobrazována v síťové mapě založené na kvadrantech středoevropské mapovací sítě 5 × 3 zeměpisné minuty (ca. 5,5 × 5,9 km).

Die Verbreitungsdaten der Pflanzen stammen aus der Datenbank der Tschechischen Flora und Vegetation (Pladias), der Datenbank zur Flora von Bayern (AFvB) und neu erfassten Daten aus dem Projekt Flora des Böhmerwaldes. Angaben zur Verbreitung werden basierend auf dem Kartenraster für Mitteleuropa angegeben, abgeleitet von Quadranten mit 5 × 3 Bogenminuten (ca. 5,5 × 5,9 km).

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY

Fotografie/Fotos

Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern – Tschechische Republik
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)

FLORA DES BÖHMERWALDES
KVĚTENA ŠUMAVY